




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ «ВЕРНЕР»
(ООО «ЗАВОД ЖБИ «ВЕРНЕР»)
623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Западная промзона д. 42
ОГРН - 1156658053804
ИНН /КПП 6670353394/ 667801001
Р.с. 407028101165400023506
К.с. 30101810500000000674
БИК 046577674 Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
Тел. /email (343) 300-81-00, 3831671@mail.ru


Плиты перекрытия (ПБ)



Все плиты перекрытия соответствуют ГОСТам и СНИПам, по запросу мы предоставим паспорта и техническую документацию на изделия. По умолчанию расчетная нагрузка 800 кг/м². Возможно изготовление плит с расчётной нагрузкой 600, 1000, 1250 или 1600 Кг/м².

Наименование	Длина, м	Высота, мм	Ширина, мм	Цена
Плита перекрытия 15-54	1.5-5.4	220	1200 или 1500	от 1330 р. / м ²
Плита перекрытия 55-66	5.5-6.6	220	1200 или 1500	от 1360 р. / м ²
Плита перекрытия 67-72	6.7-7.2	220	1200 или 1500	от 1410 р. / м ²
Плита перекрытия 73-78	7.3-7.8	220	1200 или 1500	от 1510 р. / м ²
Плита перекрытия 79-84	7.9-8.4	220	1200 или 1500	от 1610 р. / м ²
Плита перекрытия 85-90	8.5-9	220	1200 или 1500	от 1710 р. / м ²


Кольца колодезные



Кольца колодезные используются в строительстве при монтаже подземных колодцев, трубопровода, коммуникаций. При закладке колец используются сопутствующие изделия: крышки и днища колодцев соответствующих диаметров.

Наименование	Высота, H	Диаметр наружн., Dн	Диаметр внутр., Dвн	Масса, тн	Цена
КС 10-9	890	1160	1000	0,6	2200 р.
ПП 10-1	150	1160	700	0,25	2000 р.
ПН 10	150	1160	-	0,45	2600 р.
КС 15-9	890	1680	1500	1	3200 р.
ПП 15-1	150	1680	700	0,67	4000 р.
ПН 15	150	1680	-	0,95	4500 р.


Фундаменты стаканного типа



Фундаменты цельные под колонны представляют собой железобетонные сооружения, состоящие из подошвы квадратной формы и выступающего подколонника стаканного типа. Верхняя их часть выглядит в виде отдельного блока с углублением посередине с размерами под определенный тип колон.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
2Ф12.9-1 под колонну 500x500	1200	1200	900	2,1	7800 р.
2Ф12.9-2 под колонну 500x500	1200	1200	900	2,1	11000 р.
1Ф12.8-1 под колонну 400x400	1200	1200	750	1,9	7100 р.
1Ф12.8-2 под колонну 400x400	1200	1200	750	1,9	7400 р.
1Ф12.8-3 под колонну 400x400	1200	1200	750	1,9	8500 р.


Фундаментные блоки сплошные



Фундаментные блоки используют при укладке ленточных фундаментов жилых домов и производственных объектов. Данная технология используется только на сухих и скальных грунтах. Фундаментные блоки ФБС являются самыми доступными и быстро возводимыми фундаментами.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ФБС 24.3.6	2380	300	580	0,97	2100 р.
ФБС 24.6.6	2380	600	580	1,96	3200 р.
ФБС 12.3.6	1180	300	580	0,47	1200 р.
ФБС 12.6.6	1180	600	580	0,96	1750 р.
ФБС 9.3.6	880	300	580	0,35	1050 р.
ФБС 9.6.6	880	600	580	0,70	1400 р.


Перемычки брусковые железобетонные



Перемычки используются в строительстве для перекрытия проемов стен (проемы над окнами либо дверные проемы). Установка таких перемычек обеспечивает надежность будущих зданий, позволяя избежать разрушения строения при излишней нагрузке.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ЗПБ 13.37-3	1290	120	220	0,085	360 р.
ЗПБ 16.37-4	1550	120	220	0,102	470 р.
ЗПБ 18.37-5	1810	120	220	0,119	590 р.
ЗПБ 21.8-3	2070	120	220	0,137	640 р.
ЗПБ 25.8-3	2460	120	220	0,162	770 р.
ЗПБ 27.8-3	2720	120	220	0,18	820 р.
ЗПБ 30.8-3	2980	120	220	0,2	930 р.
ЗПБ 34.4-3	3370	120	220	0,222	1100 р.
ЗПБ 36.4-3	3630	120	220	0,24	1150 р.
ЗПБ 39.8-5	3890	120	220	0,26	1320 р.
5ПБ 18.27-8	1800	250	220	0,25	990 р.
5ПБ 21.27-8	2070	250	220	0,29	1100 р.
5ПБ 25.37-10	2460	250	220	0,338	1370 р.
5ПБ 27.37-10	2720	250	220	0,375	1530 р.
5ПБ 30.37-12	2980	250	220	0,41	1740 р.
5ПБ 31.27-10	3110	250	220	0,428	1800 р.
5ПБ 34.20-10	3370	250	220	0,463	1960 р.
5ПБ 36.20-10	3630	250	220	0,5	2000 р.

Плиты дорожные



Железобетонные дорожные плиты производятся из бетона тяжелых марок с прочной напряженной или ненапряженной арматурой. Это позволяет выдерживать значительные механические нагрузки без деформации. Для улучшенного сцепления автомобиля с дорогой на дорожные плиты нанесена сплошная насечка с лицевой стороны.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
1П 30.18-30	3000	1750	170	2,2	10600 р.
1П 30.18-10	3000	1750	170	2,2	9200 р.
2П 30.18-30	3000	1750	170	2,2	8900 р.
2П 30.18-10	3000	1750	170	2,2	8200 р.
1П 30.15-30	3000	1500	170	2	9900 р.
1П 30.15-10	3000	1500	170	2	8600 р.
2П 30.15-30	3000	1500	170	2	8300 р.
2П 30.15-10	3000	1500	170	2	7700 р.


Утяжелители



Клиновидные утяжелители применяются для баллаستирования трубопроводов различного диаметра. Массивные пригрузы четко фиксируют трубы за счет их придавливания, поэтому исключают смещения, сломы и всплытие, соответственно, гарантирована надежная работа магистральной линии.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
1-УБКм-1420-10	1000	2400	1760	6,02	По запросу
1-УБКм-1420-8	800	2400	1760	4,82	По запросу
1-УБКм-1220-9	900	2000	1570	4,06	По запросу
1-УБКм-1020-9	900	1840	1370	3,58	По запросу
1-УБКм-820-9	900	1600	1120	2,69	По запросу
1-УБКм-720-9	900	1500	1030	2,47	По запросу
1-УБКм-529-9	900	1300	760	1,66	По запросу
3-УБКм-219-9	900	600	400	0,43	По запросу
1-УБКм-426-9	900	1100	690	1,32	По запросу
1-УБКм-325-9	900	800	550	0,74	По запросу
1-УБКм-325-4	400	800	550	0,74	По запросу
1-УБО-720-15	1500	550	1100/500	1,68	По запросу
1-УБО-530-10	1000	300	700/300	0,45	По запросу
УБО-1220-2.3-12.5	1350	600	1400	4,2	По запросу
УБП-0,5	1000	400	400	0,4	По запросу
УБП-0,7	1500	400	520	0,58	По запросу
УБП-0,8	1600	400	520	0,76	По запросу

Блоки дырчатые




Блоки фундаментные дырчатые — это железобетонные изделия особой конструкции, являющиеся основным компонентом фундаментов для механических машин. Внешне блоки представленной серии представляют собой панели прямоугольного сечения, имеющие систему сквозных отверстий пирамидальной формы, расположенных в вертикальной плоскости.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ФБП 06-1	580	600	580	0,26	1100 р.
ФБП 12-1	1186	600	580	0,5	1900 р.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ФБП 18-1	1780	600	580	0,8	2600 р.
ФБП 24-1	2380	600	580	1	3300 р.
ФБП 30-1	2980	600	580	1,3	4000 р.
ФБП 36-1	3580	600	580	1,6	4800 р.
ФБП 42-1	4180	600	580	1,9	6000 р.
ФБП 48-1	4790	600	580	2,1	6800 р.
ФБП 54-1	5380	600	580	2,4	7300 р.
ФБП 60-1	5980	600	580	2,7	7700 р.

Лотки теплотрасс




Лотки теплотрасс представляют собой П-образный короб из железобетона. Еще одно название, употребляемое строителями – бетонный канал. Основным назначением лотков является прокладка в них трубопроводов различного диаметра.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
Л14-8/2	2970	1840	570	2,33	12300 р.
Л14-11/2	2970	1840	570	2,325	По запросу
Л14-15/2	2970	1840	570	2,325	По запросу
Л11-8/2	2970	1480	700	1,8	11000 р.
Л11-11/2	2970	1480	600	1,8	По запросу
Л11-15/2	2970	1480	600	1,8	По запросу
Л7-8/2	2970	1160	680	1,35	6700 р.
Л7-11/2	2970	1160	600	1,35	По запросу
Л7-15/2	2970	1160	600	1,35	По запросу
Л14д-8	720	1840	570	0,58	3900 р.
Л14д-11	720	1840	450	0,58	По запросу
Л14д-15	720	1840	450	0,58	По запросу
Л11д-8	720	1480	700	0,45	3400 р.
Л11д-11	720	1480	600	0,45	По запросу
Л11д-15	720	1480	600	0,45	По запросу
Л7д-8	720	1160	680	0,35	2800 р.
Л7д-11	720	1160	600	0,35	По запросу

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
Л7д-15	720	1160	600	0,35	По запросу

Плиты перекрытия лотков




Основная сфера применения плит перекрытия - обустройство теплотрасс и тоннелей для прокладки теплопроводов. За счет своей универсальности плиты нашли гораздо большее применение в строительстве. Благодаря высокой прочности железобетонной плиты перекрытия обеспечивается максимальная сохранность проложенных коммуникаций в теплотрассах при движениях грунта и иных деформациях.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
П8-8	2990	1160	100	0,87	3700 р.
П8-11	2990	1160	100	0,87	По запросу
П9-15	2990	1160	120	1,04	По запросу
П11-8	2990	1480	100	1,1	5600 р.
П12-12	2990	1480	160	1,78	По запросу
П12-15	2990	1480	160	1,78	По запросу
П15-5	2990	1840	120	1,65	7100 р.
П15-8	2990	1840	120	1,65	8300 р.
П16-15	2990	1840	180	2,5	По запросу
П17-3	2990	2160	120	1,94	По запросу
П18-5	2990	2160	150	2,42	По запросу
П18-8	2990	2160	150	2,42	По запросу
П19-11	2990	2160	250	4,04	По запросу
П19-15	2990	2160	250	4,04	По запросу
П21-8	2990	2460	160	2,9	По запросу
П8д-8	740	1160	100	0,21	1350 р.
П8д-11	740	1160	100	0,21	По запросу
П9д-15	740	1160	120	0,25	По запросу
П11д-8	740	1480	100	0,28	1800 р.
П12д-12	740	1480	160	0,44	По запросу
П12д-15	740	1480	160	0,44	По запросу
П15д-5	740	1840	120	0,41	2300 р.
П15д-8	740	1840	120	0,41	2500 р.
П16д-15	740	1840	180	0,61	По запросу
П17д-3	740	2160	120	0,48	По запросу

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
П18д-5	740	2160	150	0,6	По запросу
П18д-8	740	2160	150	0,6	По запросу
П19д-11	740	2160	250	1	По запросу
П19д-15	740	2160	250	1	По запросу


Элементы лестниц



Элементы лестниц и лестничные марши применяют при возведении многоэтажных зданий. В современном строительстве наиболее часто применяют железобетонные изделия, так как это наиболее прочные и долговечные элементы. Применение того или иного вида лестничного марша определяется проектом.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ЛМ 30.14.15-4	3030	1350	1500	1,92	По запросу
ЛМ 30.12.15-4	3030	1350	1200	1,7	По запросу
ЛМ 30.11.15-4	3030	1050	1200	1,5	По запросу
ЛМ 27.14.14-4	2720	1350	1400	1,675	По запросу
ЛМ 27.12.14-4	2720	1200	1400	1,49	По запросу
ЛМ 27.11.14-4	2720	1050	1400	1,305	По запросу
ЛМ 28-11-14-4	2720	1050	1400	1,33	По запросу
ЛМ 28-11.5-14-4	2720	1150	1400	1,45	По запросу
ЛМ 28-12-14-4	2720	1200	1400	1,53	По запросу
ЛМ 28-13-14-4	2720	1300	1400	1,65	По запросу
ЛМ 28-14-14-4	2720	1350	1400	1,73	По запросу
БЛ 1-3.1	-	-	-	-	По запросу
БЛ 1-3.2	-	-	-	-	По запросу
ЛМ 15-14	3160	1350	1500	1,95	11500 р.
ЛМ 15-12	3160	1150	1500	1,65	10500 р.
ЛП 28-17	3000	1450	250	1,10	8000 р.


Плиты перекрытия камер каналов



Плитами ВП перекрывают тепловые пункты подземных теплотрасс, канализационные коллекторы и другие зоны контроля подземных инженерных коммуникаций. Их применение существенно увеличивает сопротивляемость конструкции защитного бетонного короба к горизонтальным нагрузкам.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ВП-16-6	1610	600	160	0,38	По запросу
ВП-19-6	1910	600	160	0,43	По запросу
ВП-22-6	2210	600	160	0,5	По запросу
ВП-25-12	2520	1200	220	1,82	По запросу
ВП-28-12	2820	1200	220	1,82	По запросу
ВП-31-12	3130	1200	260	2,38	По запросу
ВП-34-12	3430	1200	260	2,6	По запросу
ВП-37-12	3740	1200	320	3,48	По запросу
ВП-40-12	4040	1200	320	3,78	По запросу
ВП-43-12	4300	1200	360	4,55	По запросу
ВП-46-12	4600	1200	380	4,88	По запросу
ВП-49-6	4900	600	360	2,52	По запросу
ВП-55-6	5500	600	400	3,18	По запросу
ВП-16-18	1610	1800	160	0,98	По запросу
ВП-19-18	1910	1800	160	1,18	По запросу
ВП-22-18	2210	1800	160	1,4	По запросу
ВП-25-18	2520	1800	220	1,89	По запросу
ВП-28-18	2820	1800	220	2,52	По запросу
ВП-34-18	3430	1800	260	3,68	По запросу
ВП-40-18	4040	1800	320	5,35	По запросу

Элементы подстанций



Железобетонные изделия из тяжелого бетона, предназначенные для строительства открытых распределительных устройств, электроподстанций напряжением 35–500 кВ, зданий основного и вспомогательного назначения.

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ПФ 35.10	3500	1000	250	2,19	По запросу

Наименование	L, мм	B, мм	H, мм	Масса, тн	Цена
ПФ 35.15	3500	1500	250	3,28	По запросу
НСП 35.10	3500	1000	250	2,19	По запросу
НСП 35.10а	3500	1000	250	2,19	По запросу.
НСП 35.15	3500	1500	250	3,28	По запросу
НСП 35.15а	3500	1500	250	3,28	По запросу
НСП - 12а	3500	1000	250	2,19	По запросу
ШТ-27	2700	300	250	0,51	По запросу
ШТ-12	1200	300	250	0,23	По запросу
П-3и	620	620	150	0,11	По запросу
П-4	420	420	150	0,05	По запросу
ПЖД 4-Б	2200	1800	1200	3,5	По запросу
ПЖД 4-В	2200	1800	1200	3,5	По запросу
ПЖД 4-Г	2200	1800	1200	3,5	По запросу
ПЖД 3-Б	2000	1600	1200	2,8	По запросу
ПЖД 3-В	2000	1600	1200	2,8	По запросу
ПЖД 3-Г	2000	1600	1200	2,8	По запросу
ПЖД 2-А	1600	1600	1200	2,150	По запросу
ПЖД 2-Б	1600	1600	1200	2,150	По запросу
ПЖД 2-В	1600	1600	1200	2,150	По запросу
ПЖД 2-Г	1600	1600	1200	2,150	По запросу

Растворы

Наименование	Цена
Раствор М100 на отсеве	2800 р. / м ³
Раствор М150 на отсеве	2870 р. / м ³
Раствор М200 на отсеве	3000 р. / м ³
Раствор М100 на песке	2950 р. / м ³
Раствор М150 на песке	3050 р. / м ³
Раствор М200 на песке	3300 р. / м ³

Бетоны

Наименование	Цена
БСТ В 7,5 (М100)	2600 р. / м ³
БСТ В 12,5 (М150)	2700 р. / м ³
БСТ В 15 (М200)	2950 р. / м ³
БСТ В 20 (М250)	3200 р. / м ³
БСТ В 22,5 (М300)	3350 р. / м ³
БСТ В 22,5 (М300) под топинг	3370 р. / м ³
БСТ В 25 (М350)	3520 р. / м ³
БСТ В 25 (М350) под топинг	3540 р. / м ³
БСТ В 30 (М400)	3700 р. / м ³
БСТ В 35 (М450)	4050 р. / м ³

Стоимость доставки бетона, раствора от 500 рублей за м³, но не менее 3000,00 руб. по г.Березовскому (в другие районы по договоренности).

При доставке бетона(раствора) предоставляется 1 час на выгрузку товара бесплатно, свыше 1 часа считается простой 1000,00 руб/час.

В зимний период отгрузку бетона, раствора осуществляем с противоморозной добавкой(ПМД).

По всем вопросам обращайтесь: +7 (343) 300-81-00

Мы находимся: Свердловская область, г.Березовский, тер. Западная промзона, 42.